

OPEN

販売名: JL栄養液NC

指定医薬部外品

50mL×10本

【効能・効果】

- 疲労の回復・予防
- 日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防
- ◆寝付きが悪い、眠りが浅い、目覚めが悪い

【用法・用量】

成人(15歳以上)1日1回1本(50mL)を服用する。

- 用法・用量を厳守すること(他のビタミン等を含有する製品を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意すること)。
- 本剤は、まれに沈殿を生じることがある。よく振って服用すること。

【成分・分量】 1日量1本(50mL)中

チアミン硝化物	10mg	タウリン	1000mg
リボフラビンリン酸エステルナトリウム	5mg	グリシン	50mg
ピリドキシン塩酸塩	10mg	カルニチン塩化物	100mg
ニコチン酸アミド	20mg		

添加物: アセスルファムK、スクラロース、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、DL-リンゴ酸、安息香酸Na、カラメル、香料、エタノール〔アルコール0.1mL以下〕

- 本剤に配合されているリボフラビンリン酸エステルナトリウムにより、尿が黄色になることがある。

【使用上の注意】

相談すること

次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること

1. 本剤の服用により、胃部不快感、下痢、発疹等の症状があらわれた場合。
2. しばらく服用しても症状がよくなる場合。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
4. 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
5. 加温、冷凍はしないこと。
6. 長期間の低温保管等により、まれに結晶を生じることがある。



製造販売元


田村薬品工業株式会社

奈良県御所市西寺田50

〈お客様相談室〉06-6203-5151

受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

10本箱JANコード



4 904751 302665