

A 浅田飴

第2類医薬品

鼻炎チュアブル^M

ペパーミント味

12粒

A 浅田飴

第2類医薬品

鼻炎チュアブル^M

水なしで効く

ペパーミント味12粒



つらい、止めたい 鼻みず、鼻づまりに

どこでも **すぐ** なめられ **すばやく** 広がる清涼感

製造販売元

A 株式会社 浅田飴

東京都東村山市久米川町5-29-7
お問合せ先 03-3953-4044

■保管及び取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)開封後は袋の口を折り返して保管してください。(3)小児の手の届かない所に保管してください。(4)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変化します)。(5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

△ご使用上の注意

⊗ してはいけないこと [守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。] 1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)、胃腸鎮痛鎮痙薬 2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります)。3. 長期連用しないでください。

※ 相談すること 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 高齢者 (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5) 高熱、排尿困難のある人 (6) 緑内障、糖尿病、甲状腺機能障害、心臓病、高血圧の診断を受けた人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。〔皮膚〕発疹・発赤、かゆみ〔消化器〕吐き気・嘔吐、食欲不振〔精神神経系〕頭痛〔泌尿器〕排尿困難〔その他〕顔のほてり、異常なまぶしさ ●まれに次の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。〔再生不良性貧血〕青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。〔無顆粒球症〕突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。口のかわき、眠気、便秘、目のかすみ
4. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

■ 効能・効果 急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重

■ 用法・用量 大人(15才以上)1回2粒、7才以上15才未満1回1粒を1日3回、かみくだくか、又は口中で溶かして服用してください。ただし、服用間隔は4時間以上おいてください。●定められた用法、用量を厳守してください。

●7才未満の小児には服用させないでください。●小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

■ 成分・分量(6粒中) クロルフェニラミンマレイン酸塩12mg、フェニレフリン塩酸塩15mg、ペラドンナ総アルカロイド0.6mg、無水カフェイン60mg 添加物として還元水アメ、グリチルリチン酸2K、アセスルファミンK、ショ糖脂肪酸エステル、銅クロロフィリンNa、ポリソルベート80、l-メントール、D-ソルビトール、シリコーン樹脂、ソルビタン脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、繊維素グリコール酸Na、香料含有