



塗るかゆみどめ

# マキロン<sup>®</sup>

## かゆみどめ液A

抗炎症成分配合

第2類医薬品



虫さされ、かゆみに

# クール液

デキサメタゾン酢酸エステル配合

特納用 50ml



使用前にこの箱の説明書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

### 使用上の注意

#### ×してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないで下さい。
  - (1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部
  - (2) 目の周囲、粘膜等
  2. 顔面には、広範囲に使用しないで下さい。
  3. 長期運用しないで下さい。

#### ■相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (4) 患部が広範囲の人
  - (5) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

副作用被害救済制度  
電話 0120-149-931

鎮痒消炎薬

50ml

第2類医薬品

マキロンかゆみどめ液A

〈保管及び取扱い上の注意〉

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 火気に近づけないで下さい。
- (5) 車の中など、高温になる場所に長時間放置しないで下さい。容器が変形し、スポンジ部分の脱落や液もれがおこる恐れがあります。
- (6) 本剤は化学繊維、プラスチック類、塗装面等を溶かしたりすることがありますので、床、家具、メガネ等につかないようにして下さい。
- (7) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

製造販売元  
ジャパンメディック株式会社  
富山市横越168

販売元  
第一三共ヘルスケア株式会社  
東京都中央区日本橋3-14-10

お問い合わせ先  
第一三共ヘルスケア(株)  
お客様相談室  
電話 0120-337-336  
受付時間 9:00~17:00  
(土、日、祝日を除く)

MADE IN JAPAN 01◎登録商標



火気厳禁 第二石油類  
水溶性危険等級Ⅲ

- 赤くはれた虫さされのかゆみを鎮めます。
- スーッとしたこちよい清涼感があります。
- 殺菌成分(イソプロピルメチルフェノール)を配合しています。

〈効能・効果〉 虫さされ、かゆみ、あせも、かぶれ、湿疹、皮膚炎、しもやけ、じんましん

〈使用法〉 1日数回、適量を患部に塗布して下さい。  
〈使用法に関連する注意〉(1)使用法を厳守して下さい。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。(3)目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。(4)外用にのみ使用して下さい。

容器の使い方: スポンジ面を下にしてゆっくり患部に数回押して、スポンジに薬液を十分浸透させてから使用して下さい。薬液がスポンジ面に十分浸透していないと、スポンジが破れるおそれがありますので注意して下さい。使用後はスポンジの乾燥を防ぐため、必ずキャップをしっかり閉めて下さい。

〈成分・分量〉 本剤は、無色～微黄色澄明のローションで、100g中に次の成分を含有しています。

成分	分量	はたらき
デキサメタゾン酢酸エステル	0.025g	かゆみや炎症をおさえます。(抗炎症成分)
ジフェンヒドラミン塩酸塩	1.0g	かゆみをおさえます。(抗ヒスタミン成分)
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	殺菌作用があります。(殺菌成分)
l-メントール	3.0g	清涼感を与え、かゆみをやわらげます。
dl-カンフル	2.0g	

添加物: グリセリン、ヒドロキシプロピルセルロース、アジピン酸ジイソプロピル、クエン酸、クエン酸Na、イソプロパノール、エタノール

〈成分・分量に関連する注意〉  
本剤はアルコールを含んでいますので、しみる場合があります。

本剤は副腎皮質ホルモン(ステロイド)のデキサメタゾン酢酸エステルを配合しています。



第一三共ヘルスケア

Daiichi-Sankyo