

ご使用に際してこの説明文を必ずお読みください。

# インドメタシン配合 テイカパップ<sup>®</sup>〈IM〉

経皮浸透型鎮痛・消炎パップ剤

【テイカパップ〈IM〉の特長】

第2類医薬品

1. 経皮浸透したインドメタシンが痛みの原因物質(プロスタグランジン等)の生成を抑え、筋肉痛、関節痛、肘の痛み等にすぐれた効果を発揮します。
2. 肌にぴったり貼れる薄型シートで、のびのびタイプです。
3. 微香性でにおいが気になりません。

### △ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
- 1. 次の人は使用しないでください
  - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
- 2. 次の部位には使用しないでください
  - (1) 目の周囲、粘膜等。
  - (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
  - (3) みずむし・たむし等又は化粧している患部。
- 3. 長期連用しないでください

### ■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文(アルミ袋)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文(アルミ袋)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### 〈効能〉

腰痛、筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

### 〈用法・用量〉

プラスチックフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 11歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 11歳未満の小児に使用させないでください。
- (4) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (5) 連続して2週間以上使用しないでください。
- (6) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状のある場合だけ使用してください。
- (7) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よくふき取ってから使用してください。

### 〈成分・分量〉

膏体100g (1,000cm<sup>2</sup>) 中  
 インドメタシン……………375mg  
 添加物: ヒマシ油、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、ポリアクリル酸部分中和物、尿素、CMC-Na、グリセリン、D-ソルビトール、エドト酸Na、酒石酸、l-メントール、アジピン酸ジイソプロピル、マクロゴール、カオリン、酸化チタン、ゼラチン、ポリソルベート80、水酸化Al、メタケイ酸アルミン酸Mg

### 〈保管および取扱い上の注意〉

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密封して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因となったり、品質が変わる。)
- (4) 品質保持のため、開封後の未使用分は袋に入れ、チャックをきちんと閉めて保管してください。
- (5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

問い合わせ先 (お客様相談室)

電話番号: 076-431-8863 [テイカ製薬㈱]

受付時間: 9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

包装 6枚入 [7.5cm × 14.0cm]



¥700+税



製造販売元  
**テイカ製薬株式会社**  
 富山市荒川一丁目3番27号 G

チャック

開封後はチャックをきちんとしめて保管してください。



チャック

開封後はチャックをきちんとしめて保管してください。




# 腰痛・関節痛・肩こりに伴う肩の痛みに


# テイカパップ<sup>®</sup>〈IM〉

インドメタシン配合

Analgesics & Anti-inflammatory Agents



貼っても臭いが気にならない  
 関節にも貼り良い伸縮性  
 インドメタシンが痛みに深く浸透



セルフメディケーション 税 控除 対象

# 6枚入

第2類医薬品