

用法・用量

1日1～数回、適量を患部に噴射塗布するか、又はガーゼ等にのびして貼ってください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)定められた用法・用量を守ってください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)外用にのみ使用してください。※出血のある傷口には使用しないでください(血が止まりにくくなる場合があります)。※かさぶたには使用しないでください。※顔面にある傷あと、やけどのあとには使用しないでください。
- (5)使用前によく振ってください。
- (6)横向きや逆さまで使用しないでください。
- (7)顔に直接噴出してはいけません。

保管及び取扱上の注意

- (1)本剤のついた手で、目などの粘膜に触れないでください。
- (2)高温または極端に低温の場所を避け、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (3)小児の手の届かない所に保管してください。
- (4)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (6)火気に近づけないでください。
- (7)金属(メガネ、時計、アクセサリー等)、木材(白木、床や家具等の塗装面等)、衣類などに付着すると変質又は変色する場合がありますので注意してください。
- (8)ご使用後はキャップをきちんと閉めてください。

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やストーブ、ファンヒーターの近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れてはいけないこと。⑤使い切って捨てること。

高圧ガス：LPGガス  
●捨てるときは、火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押し、ガスを抜いてください。

押してあける

80g

フェルゼアプレミアム HPブーストフォーム

うるおいを与えても乾いてしまう肌を  
土台\*から修復する  
濃密泡タイプの乾燥肌治療薬

※1 基底層の乱れ

肌の保水力を再生し、  
本来のうるおいのある健康な肌へ

乾燥肌を治す  
3種の有効成分配合

肌みずからのうるおう力を  
再生する  
ヘパリン類似物質

+

肌細胞を活性化する  
Wビタミン  
(プロビタミンB5・ビタミンB6)

有効成分が肌の細部まで浸透  
濃密泡タイプ

- 無着色、アルコールフリー、鉱物油無添加
- 赤ちゃんにも使えます

成分(100g中)

ヘパリン類似物質 0.3g、パンテノール(プロビタミン B5) 1.0g、ピリドキシン塩酸塩(ビタミン B6) 0.05g  
添加物として、ラウリン酸マクロゴール、ポリソルベート20、グリセリン、プロピレングリコール、キサンタンガム、パラベン、ホウ砂、クエン酸Na、クエン酸、香料、フェニルエチルアルコール、LPGを含有。

<乾燥性皮膚用薬>

第2類医薬品



Skin Moisturizers  
MADE IN JAPAN  
0923

こんな時に

- スキンケアしていても乾燥をくりかえす
- 粉ふき・ゴワつき
- 洗顔後の素肌にも

お顔に使う場合の  
オススメの使い方

・一日1～数回、洗顔後の清潔な素肌に手で適量をなじませてください。

・1回分の目安として、  
ピンポン玉大くらいの  
大きき泡を手  
に取り、塗布して  
ください。



使用回数目安:約100回分


本品が肌になじんだ後は、  
いつものスキンケアを  
していただけます。

うるおいを与えても  
乾いてしまう乾燥肌とは?

肌の土台が乱れているから  
角層ケアしてもうるおいが続かない

乾燥をくりかえす

土台\*から治すことが重要



※基底層の乱れ

イメージ図

# 顔乾燥を などの 土台から治す

※1

## 泡 ブーストフォーム

※1 基底層の乱れ

洗顔後の素肌にも



FERZEA  
PREMIUM

ヘパリン  
スキンケア

※2 ヘパリン類似物質

保水力を再生する  
ヘパリン類似物質配合



真皮まで浸透  
濃密泡

赤ちゃんにも使える



HP Boost Foam  
Premium Series

フェルゼアプレミアム HPブーストフォーム

第2類医薬品

乾燥肌治療薬

乾皮症・小児の乾燥性皮膚

80g

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

効能

乾皮症、小児の乾燥性皮膚、手指の荒れ、手足のひび・あかぎれ、ひび・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、しもやけ(ただれを除く)、みず・やけどのあとの皮膚のしこり・つっぱり(顔面を除く)、打身・ねんご後のはれ・筋肉痛・関節痛

△ 使用上の注意

※ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 次の人は使用しないでください  
(1)出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病など)の人。  
(2)わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人(血液凝固抑制作用を有し、出血を助長するおそれがあります。)
- 次の部位には使用しないでください  
目や目の周囲及び粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膈等)

※ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1)医師の治療を受けている人。  
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(3)湿潤やただれのひどい人。

- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、紫斑

- 3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

発売元:

ライオン株式会社  
〒111-8644 東京都台東区蔵前1-3-28  
お問合せ先 電話:0120-813-752  
(受付時間 9:00~17:00(土、祝日を除く))  
副作用被害救済制度 電話:0120-149-9311  
製造販売元:  
万協製薬株式会社  
〒519-2174  
三重県多気郡多気町五桂1169-142